



Porfolio analysis

PISTOLETY DOZUJĄCE



www.weicon.pl

V 1.21





Łatwe rozwiązania
w naszej
WEICON APP



weicon.com/app



WEICON

PISTOLETY DOZUJĄCE

Systemy dozujące są często stosowane w seryjnej produkcji przemysłowej i w handlu do przetwarzania i aplikacji klejów i uszczelniaczy.

Za pomocą pistoletów dozujących można aplikować kleje bardzo drobno i precyzyjnie w danym zastosowaniu.

Narzędzia do obróbki są ergonomicznie dopasowane do dłoni i umożliwiają pracę bez zmęczenia nawet przez dłuższy czas. Zastosowanie narzędzi tych upraszcza i przyspiesza procesy robocze, a tym samym obniża koszty eksploatacji.

Na rynku występuje duża liczba różnych pistoletów dozujących - zarówno ręcznych, jak i pneumatycznych lub elektrycznych za pomocą akumulatora.

Za pomocą tych narzędzi można łatwo, szybko i niezawodnie przetwarzać zarówno jedno-, jak i dwuskładnikowe kleje oraz masy uszczelniające.

Lepkość produktów chemicznych jest nieistotna. Dzięki nowoczesnym urządzeniom dozującym jest możliwa obróbka klejów i uszczelniaczy o konsystencji pasty, średniej lepkości lub nawet płynnej.

Niniejsza analiza portfelowa została przygotowana z pomocą firmy Innotech Marketing und Konfektion Rot GmbH, specjalistów w dziedzinie pistoletów nabojevych z Rettigheim.

Jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują porady technicznej na temat indywidualnych zastosowań, oczywiście jesteśmy do dyspozycji

Zapraszamy do kontaktu!



Treść	Strona
-------	--------

Przegląd PISTOLETY	4-6
------------------------------	-----

KLEJE I USZCZELNIACZE DWUSKŁADNIKOWE

Systemy epoksydowe	8-9
Akrylowe kleje strukturalne	10-11
Systemy poliuretanowe	12

KLEJE 1-SKŁADNIKOWE I USZCZELNIACZE

Gasket Maker oraz Plast-o-Seal®	13
---------------------------------	----

KLEJE I USZCZELNIACZE ELASTYCZNE

Silikony	14-15
MS-Polimery	16-19
Poliuretany	20

Wszystko zaczyna się od PRAWIDŁOWEGO CZYSZCZENIA	22
--	----




PRZEGLĄD
PISTOLETY



PRZETWARZANIE RĘCZNE

Do dalszej obróbki naszych produktów oferujemy szeroką gamę narzędzi.



Ultraflow Cartridge

20101310

Waga 900 g Przekazywanie mocy 25:1

1-K



WEICON Pistolet dozujący D50

10653050

Waga 260 g Przekazywanie mocy 7:1

2-K



Gigapress

20102310

Waga 830 g Przekazywanie mocy 35:1

1-K



MR 50 Industrie

20200050

Waga 400 g Przekazywanie mocy 12:1

2-K



MK H245M/500

20100310

Waga - Przekazywanie mocy 25:1

1-K



CBM 25

20200150

Waga 500 g Przekazywanie mocy 10:1

2-K




WEICON Cartridge Gun "Special"

13250002

Waga 920 g Przekazywanie mocy 14:1

1-K



Gigapress Duo 490

20200490

Waga 1.500 g Przekazywanie mocy 35:1

2-K

1-K Do klejów jednoskładnikowych

2-K Do klejów dwuskładnikowych

Do wszystkich pistoletów na sprężone powietrze potrzebne są przyłącze sprężonego powietrza z uszczelką!
Art. Nr. 7A2001



PISTOLETY NA SPRĘŻONE POWIETRZE



Airflow 1 Combi HP

21100310

Waga 2400 g Przekazywanie mocy 6,8 bar

1-K



CBA 50 Serie 2

21200050

Waga 1000 g Przekazywanie mocy 3,4 bar / 0,7 kN

2-K



Airflow 3

21100600

Waga 1500 g Przekazywanie mocy 6,8 bar*

1-K



VBA (MR) 400A Alu Frame

21200495

Waga 3.110 g Przekazywanie mocy 6,8 bar / 5,25 kN

2-K



CBA 50 Long

21200150

Waga 1000 g Przekazywanie mocy 3,4 bar / 0,7 kN

2-K



VBA (MR) 400 B

21201495

Waga 3.000 g Przekazywanie mocy 6,8 bar / 2,2 kN

2-K



CBA 25

21200250

Waga 900 g Przekazywanie mocy 3,4 bar / 0,7 kN

2-K



PISTOLETY Z
AKUMULATOREM



PISTOLETY Z AKUMULATOREM



Electraflow Plus 310 EU

22102310

Waga 3800 g Przekazywanie mocy 18 V / 3,5 kN

1-K

Powerpush
7000-400M-101

22202490

Waga 3.700 g Przekazywanie mocy 20 V / 6,2 kN

2-K



Easipower Plus Cartridge

22101310

Waga 2000 g Przekazywanie mocy 10,8 V / 2,5 kN

1-K

Electraflow
Dual Ultra 400 MR

22200490

Waga 3.800 g Przekazywanie mocy 18 V / 5 kN

2-K



Akkupistole NCG03

22100310

Waga 1300 g Przekazywanie mocy 7,2 V / 4,5 kN

1-K



Easipower Plus CBE 50

22200050

Waga 2850 g Przekazywanie mocy 10,8 V / 1,5 kN

2-K

KLEJE I USZCZELNIACZE DWUSKŁADNIKOWE
SYSTEMY EPOKSYDOWE

Klej	Pistolet
Easy-Mix S 50	CBA 25
Easy-Mix S 50 Gelb	CBA 50 Serie 2
Easy-Mix N 50	CBA 50 Serie 2
Easy-Mix N 5000	CBA 50 Serie 2
Easy-Mix HT 180	CBA 50 Serie 2
Easy-Mix Metal	WEICON Pistolet dozujący D50

KLEJE I USZCZELNIACZE DWUSKŁADNIKOWE
AKRYLOWE KLEJE STRUKTURALNE

Klej	Pistolet
Easy-Mix RK-7000	CBA 25
Easy-Mix RK-7100	CBA 25
Easy-Mix RK-7200	CBA 50 Serie 2
Easy-Mix RK-7300	CBA 50 Serie 2
Easy-Mix PE-PP 45	WEICON Pistolet dozujący D50
RK-1300 / RK-1500	Możliwe wszystkie pistolety dozujące do klejów jednoskładnikowych!

KLEJE I USZCZELNIACZE DWUSKŁADNIKOWE
SYSTEMY POLIURETANOWE

Klej	Pistolet
Easy-Mix PU-90	Easipower Plus CBE 50
Easy-Mix PU-240	CBA 25
Urethane 85	Powerpush 7000-400M-101

KLEJE 1-SKŁADNIKOWE I USZCZELNIACZE
GASKET MAKER + PLAST-O-SEAL®

Klej	Pistolet
Gasket Maker	Airflow 3
Plast-o-Seal	Airflow 3

KLEJE I USZCZELNIACZE ELASTYCZNE
SILIKONY

Klej	Pistolet
Silicon A	Airflow 3
Silicon LP	Airflow 3
HT 300	Airflow 3
Black-Seal	Airflow 3
Silicon N	Airflow 3
Silicon F	Możliwe wszystkie pistolety dozujące do klejów jednoskładnikowych!

KLEJE I USZCZELNIACZE ELASTYCZNE
MS-POLIMERY

Klej	Pistolet
Flex 310 M Classic	Airflow 3
Flex 310 M Crystal	Airflow 3
Flex 310 M Liquide	Możliwe wszystkie pistolety dozujące do klejów jednoskładnikowych!
Flex 310 M Super-Tack	Airflow 3
Flex 310 M HT 200	Electraflow Plus 310 EU
Flex 310 M Stainless-Steel	Electraflow Plus 310 EU
Flex 310 M 2K	Electraflow Plus 310 EU
Speed-Flex	Airflow 3
Speed-Flex Crystal	Electraflow Plus 310 EU
Klej do szyb	Airflow 3
Solar-Flex	Airflow 3
Aqua-Flex	Airflow 3

KLEJE I USZCZELNIACZE ELASTYCZNE
POLIURETANY

Klej	Pistolet
Flex 310 PU	Airflow 3
Fast-Bond	Airflow 3

KLEJE DWUSKŁADNIKOWE SYSTEMY ŻYWIC EPOKSYDOWYCH



Easy-Mix S 50

Półpłynny | samopoziomujący | krótki czas otwarty | szybko utwardzalny

► 50 ml
10650050



Easy-Mix S 50 żółty

Żywica do zalewania elektroniki | nie zawiera rozpuszczalników | wysoka siła adhezji

► 50 ml
10651050



Easy-Mix N 50

Wysoka siła adhezji | półpłynny | samopoziomujący | długi czas otwarty

► 50 ml
10650150



Easy-Mix N 5000

Bezbarwny | szybki | płynny

► 50 ml
10650250



Easy-Mix HT 180

Odporny na wysokie temperatury do +180 | odporny na uder i wstrząsy

► 50 ml
10650850



Easy-Mix Metal

Wypełniony metalem | idealny do łączenia metalu | szybko utwardzalny

► 50 ml
10652050

Sprężone powietrze

CBA 25
21200250

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
8,1

Sprężone powietrze

CBA 50 Serie 2
21200050

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
13,4

Sprężone powietrze

CBA 50 Serie 2
21200050

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
15,0

Sprężone powietrze

CBA 50 Serie 2
21200050

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
24,0

Sprężone powietrze

CBA 50 Serie 2
21200050

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
2,3

Ręcznie

WEICON D50
10653050

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
1,5

Ręcznie

MR 50 Industrie 20200050	3,8
CBM 25 20200150	3,5
WEICON D50 10653050	2,6

Ręcznie

MR 50 Industrie 20200050	4,0
WEICON D50 10653050	3,5
CBM 25 20200150	3,0

Ręcznie

CBM 25 20200150	4,5
WEICON D50 10653050	3,0
MR 50 Industrie 20200050	3,0

Ręcznie







CBM 25 20200150	6,0
WEICON D50 10653050	4,5
MR 50 Industrie 20200050	4,2

Ręcznie

WEICON D50 10653050	0,5
MR 50 Industrie 20200050	0,3

Ręcznie

CBM 25 20200150	1,2
MR 50 Industrie 20200050	0,9



DWUSKŁADNIKOWE KLEJE AKRYLOWE KLEJE STRUKTURALNE

Easy-Mix RK-7000

Wolno utwardzalny | wysoka wytrzymałość | odporny na udar | rezydualna elastyczność

► 50 ml
10565050



Easy-Mix RK-7100

Szybki | półpłynny | wysoka wytrzymałość | odporny na udar | rezydualna elastyczność

► 50 ml
10566050

► 50 g
10566150
czarny



Easy-Mix RK-7200

Przezroczysty | wysoka wytrzymałość | odporny na udar

► 50 ml
10564050



Easy-Mix RK-7300

Świetna adhezja na tworzywach i EPDM | do łączenia PTFE | odporny na udar

► 50 ml
10569050



Easy-Mix PE-PP 45

Do łączenia tworzyw niskoenergetycznych np. PE lub PP | szybki | wysoka wytrzymałość

► 45 ml
10660045



RK-1300

Pasta | mocny | szybko utwardzalny

► 330 ml
10560330

RK-1500

Płynny | mocny | szybko utwardzalny

► 310 ml
10563330



Sprężone powietrze

CBA 25
21200250

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
46,6



Sprężone powietrze

CBA 25
21200250

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
35,4



Sprężone powietrze

CBA 50 Serie 2
21200050

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
52,0



Sprężone powietrze

CBA 50 Serie 2
21200050

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
4,5



Ręcznie

WEICON D50
10653050

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
13,9



Ręcznie	MR 50 Industrie 20200050	8,5
	CBM 25 20200150	7,5
	WEICON D50 10653050	5,3

Ręcznie	MR 50 Industrie 20200050	7,8
	WEICON D50 10653050	6,0

Ręcznie	CBM 25 20200150	8,5
	WEICON D50 10653050	8,4
	MR 50 Industrie 20200050	8,3






Ręcznie	CBM 25 20200150	1,8
	WEICON D50 10653050	1,5
	MR 50 Industrie 20200050	1,1

Ręcznie	MR 50 Industrie 20200050	11,0
----------------	-----------------------------	------

Ręcznie	WEICON Cartridge Gun "special" 13250002	
	Ultraflow Cartridge 20101310	
	Gigapress 20102310	

Sprężone powietrze	Airflow 3 21100600	
	Airflow 1 Combi HP 21100310	

Aku.	Easipower Plus Cartridge 22101310	
	Electraflow Plus 310 EU 22102310	
	Akkupistole NCG03 22100310	



KLEJE DWUSKŁADNIKOWE SYSTEMY POLIURETANOWE

USZCZELNIACZE JEDNOSKŁADNIKOWE GASKET MAKER ORAZ PLAST-O-SEAL®

Easy-Mix PU-90

Czas otwarty 90 sek. | ekstremalnie szybki | wysoka lepkość | wysoka wytrzymałość

► 50 ml
10751050



Easy-Mix PU-240

Czas otwarty 240 sek. | szybki | wysoka wytrzymałość | wysoka lepkość

► 50 ml
10753050



Urethane 85

Twardość Shore'a A 85

► 540 g
10800540



Gasket Maker

Elastyczny, dla specjalnych wymagań, odporny na wysokie temperatury

► 310 ml
30100310 czerwony

► 310 ml
30101310 czarny



Plast-o-Seal®

Trwale elastyczny uszczelniacz, bez zapachu oraz rozpuszczalników, umożliwia montaż natychmiastowy

► 300 g
30000300



Aku.

Easip. Plus CBE 50 22200050

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
20,1



Sprężone powietrze

CBA 25 21200250

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
21,9



Aku.

Powerpush 7000-400M-101 22202490

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
90



Sprężone powietrze

Airflow 3 21100600

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
98,0



Sprężone powietrze

Airflow 3 21100600

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
90,9



Spr.	CBA 25 21200250	19,5
-------------	-----------------	------

Aku.	Easipower Plus CBE 50 22200050	18,0
-------------	--------------------------------	------

Spr.	VBA (MR) 400A Alu Frame 21200495	64,2
-------------	----------------------------------	------

Aku.	Electraflow Plus 310 EU 22102310	78,5
-------------	----------------------------------	------

Aku.	Electraflow Plus 310 EU 22102310	76,2
-------------	----------------------------------	------

Ręcznie	CBM 25 20200150	7,0
	MR 50 Industrie 20200050	5,6
	WEICON D50 10653050	5,3

Ręcznie	CBM 25 20200150	7,5
	MR 50 Industrie 20200050	6,4
	WEICON D50 10653050	6,3

Aku.	Electrafl. Dual Ultra 400 MR 22200490	54
-------------	---------------------------------------	----

Aku.	Easipower Plus Cartridge 22101310	64,0
-------------	-----------------------------------	------

Aku.	Easipower Plus Cartridge 22101310	57,0
-------------	-----------------------------------	------

Spr.	VBA (MR) 400 B 21201495	31,7
-------------	-------------------------	------






Aku.	Akkupistole NCG03 22100310	36,6
-------------	----------------------------	------

Aku.	Akkupistole NCG03 22100310	40,8
-------------	----------------------------	------

Ręc.	Gigapress Duo 490 20200490	20,1
-------------	----------------------------	------

Ręcznie	Gigapress 20102310	31,0
	Ultraflow Cartridge 20101310	25,6
	WEICON Cart. gun "Special" 13250002	20,0

Ręcznie	Gigapress 20102310	32,4
	Ultraflow Cartridge 20101310	29,3
	WEICON Cart. gun "Special" 13250002	25,9



KLEJE I USZCZELNIACZE ELASTYCZNE

SILIKONY



Silicon A

Sieciowanie octanowe | wysoka wytrzymałość | elastyczny

- ▶ 310 ml 13001310 biały
- ▶ 310 ml 13002310 szary
- ▶ 310 ml 13003310 czarny
- ▶ 310 ml 13000310 transparentny



Silicon LP

Atest NSF oraz do wody pitnej

- ▶ 310 ml 13009310 biały



HT 300

Odporny na wysokie temperatury | sieciowanie octanowe

- ▶ 310 ml 13050310



Black-Seal

Opracowany dla przemysłu ciężkiego / odporny na oleje, smar i wysokie temperatury

- ▶ 310 ml 13051310



Silicon N

Sieciowanie neutralne | fungicyd

- ▶ 310 ml 13400310



Silicon F

Płynny | samopoziomujący | sieciowanie neutralne

- ▶ 310 ml 13200310

WSZYSTKO JEST MOŻLIWE!

Ze względu na niską lepkość Siliikon F może być stosowany do wszystkich pistolety dozujące do kartuszy 1-komponentowych (310 ml)

Sprężone powietrze

Airflow 3
21100600

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
117,8

Sprężone powietrze

Airflow 3
21100600

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
96,0

Sprężone powietrze

Airflow 3
21100600

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
91,7

Sprężone powietrze

Airflow 3
21100600

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
160,7

Sprężone powietrze

Airflow 3
21100600

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
112,3

Aku.

Electraflow Plus 310 EU 22102310	69,8
Easipower Plus Cartridge 22101310	58,0
Akkupistole NCG03 22100310	36,0

Aku.

Electraflow Plus 310 EU 22102310	60,0
Easipower Plus Cartridge 22101310	53,3

Aku.

Electraflow Plus 310 EU 22102310	78,9
Easipower Plus Cartridge 22101310	67,8

Aku.

Electraflow Plus 310 EU 22102310	67,6
Easipower Plus Cartridge 22101310	48,7

Aku.

Electraflow Plus 310 EU 22102310	67,0
Easipower Plus Cartridge 22101310	60,0

Ręcznie

Gigapress 20102310	30,2
Ultraflow Cartridge 20101310	29,4
WEICON Cart. gun "Special" 13250002	23,5

Ręc.

Gigapress 20102310	29,3
--------------------	------

Aku.

Akkupistole NCG03 22100310	26,1
----------------------------	------

Ręcznie

Gigapress 20102310	31,62
Ultraflow Cartridge 20101310	29,15
WEICON Cart. gun „Special” 13250002	21,0

Ręc.

Gigapress 20102310	37,4
--------------------	------

Aku.

Akkupistole NCG03 22100310	33,0
----------------------------	------

Ręcznie

Gigapress 20102310	31,4
Ultraflow Cartridge 20101310	27,5
WEICON Cart. gun „Special” 13250002	23,4

Ręcznie

WEICON Cartridge Gun "special" 13250002

Ultraflow Cartridge 20101310

Gigapress 20102310

Sprężone powietrze

Airflow 3 21100600






Airflow 1 Combi HP 21100310

Aku.

Easipower Plus Cartridge 22101310

Electraflow Plus 310 EU 22102310

Akkupistole NCG03 22100310



KLEJE I USZCZELNIACZE ELASTYCZNE
MS POLIMERY



Flex 310 M® Classic

Atest ISEGA do sektora żywności | wszechstronny

- ▶ 310 ml 13303310 biały
- ▶ 310 ml 13305310 szary
- ▶ 310 ml 13304310 czarny



Flex 310 M® Crystal

Atest ISEGA do sektora żywności | wszechstronny

- ▶ 310 ml 13308310



Flex 310 M® Liquide

Atest ISEGA do sektora żywności | płynny | samopoziomujący

- ▶ 310 ml 13333310

Wszystko jest możliwe!

Ze względu na niski poziom lepkości można użyć do Flex 310 M® Liquide wszystkie pistolety dozujące do Wkłady 1K (310 ml)



Flex 310 M® Super-Tack

Wysoka wytrzymałość wstępna

- ▶ 290 ml 13650290 biały
- ▶ 290 ml 13652290 szary



Flex 310 M® HT 200

Odporny na wysokie temperatury, idealny do malowania proszkowego pod temp. +180

- ▶ 310 ml 13655310



Flex 310 M® Stainless-Steel

Zawiera stal nierdzewną | Atest ISEGA | elastyczny

- ▶ 310 ml 13656310

Sprężone powietrze

Airflow 3
21100600

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
245,0

Sprężone powietrze

Airflow 3
21100600

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
165,0

Ręcznie

WEICON Cartridge Gun "special" 13250002

Ultraflow Cartridge 20101310

Gigapress 20102310

Sprężone powietrze

Airflow 3
21100600

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
94,0

Aku.

Electraflow Plus 310 EU
22102310

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
54,0

Aku.

Electraflow Plus 310 EU
22102310

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
64,0

Aku.	Electraflow Plus 310 EU 22102310	87,0
	Easipower Plus Cartridge 22101310	82,4
	Akkupistole NCG03 22100310	58,1

Aku.	Electraflow Plus 310 EU 22102310	67,0
	Easipower Plus Cartridge 22101310	57,0
	Akkupistole NCG03 22100310	36,0

Ręcznie	Gigapress 20102310	37,8
	Ultraflow Cartridge 20101310	29,7
	WEICON Cart. gun „Special“ 13250002	25,5

Ręcznie	Gigapress 20102310	31,8
	Ultraflow Cartridge 20101310	28,8
	WEICON Cart. gun „Special“ 13250002	23,1

Sprężone powietrze

Airflow 3 21100600

Airflow 1 Combi HP 21100310






Ręcznie	Gigapress 20102310	40,2
	Ultraflow Cartridge 20101310	36,9
	WEICON Cart. gun „Special“ 13250002	26,7

Spr.	Airflow 3 21100600	24,0
	Easipower Plus Cartridge 22101310	42,0

Spr.	Airflow 3 21100600	57,0
	Easipower Plus Cartridge 22101310	52,2

Ręcznie	Gigapress 20102310	18,7
	Ultraflow Cartridge 20101310	11,8
	WEICON Cart. gun „Special“ 13250002	11,2

Ręcznie	Gigapress 20102310	19,3
	Ultraflow Cartridge 20101310	17,4
	WEICON Cart. gun „Special“ 13250002	15,3



KLEJE I USZCZELNIACZE ELASTYCZNE MS POLIMERY



Flex 310 M[®]2K

Szybki, dwuskładnikowy klej elastyczny

▶ 250 ml
13305250

Aku. **Electraflow Plus 310 EU** 22102310

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
67,7


Akkupistole NCG03 22100310	43,3
Easipower Plus Cartridge 22101310	42,6

Sprężone powietrze

Airflow 1 Combi HP 21100310	36,8
Airflow 3 21100600	26,0
	8,6 bar
	24,1
	6,8 bar

Ręcznie

Gigapress 20102310	22,66
Ultraflow Cartridge 20101310	20,68
MK H245M/500 20100310	18,59
WEICON Cart. gun "Special" 13250002	11,55



Speed-Flex[®]

Atest ISEGA | zastępuje tradycyjne mocowanie np. śruby

▶ 310 ml
13600310 biały

▶ 310 ml
13602310 szary

Sprężone powietrze

Airflow 3 21100600


Stopień wydajności w gramach w 5 sek
248,0

Aku.

Easipower Plus Cartridge 22101310	94,0
Electraflow Plus 310 EU 22102310	75,0
Akkupistole NCG03 22100310	66,0

Ręcznie

Gigapress 20102310	49,8
Ultraflow Cartridge 20101310	44,6
WEICON Cart. gun "Special" 13250002	30,7



Speed-Flex[®] Crystal

Atest ISEGA | przezroczysty

▶ 310 ml
13608310

Aku. **Electraflow Plus 310 EU** 22102310

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
64,9

Spr.


Airflow 3 21100600	57,0
--------------------	------

Aku.

Easipower Plus Cartridge 22101310	52,9
Akkupistole NCG03 22100310	27,6

Ręcznie

Gigapress 20102310	22,5
Ultraflow Cartridge 20101310	20,7
WEICON Cart. gun "Special" 13250002	18,5



Klej do szyb

Atest ISEGA | klej do montażu szyb i szkła | elastyczny

▶ 310 ml
13711310

Sprężone powietrze

Airflow 3 21100600


Stopień wydajności w gramach w 5 sek
245,0

Aku.

Electraflow Plus 310 EU 22102310	87,0
Easipower Plus Cartridge 22101310	82,4
Akkupistole NCG03 22100310	58,1

Ręcznie

Gigapress 20102310	37,8
Ultraflow Cartridge 20101310	29,7
WEICON Cart. gun "Special" 13250002	25,5



Solar-Flex[®]

Opracowany do technologii solarnej

▶ 290 ml
13750290 biały

▶ 290 ml
13752290 szary


Sprężone powietrze

Airflow 3 21100600

Stopień wydajności w gramach w 5 sek
94,0

Ręcznie

Gigapress 20102310	40,2
Ultraflow Cartridge 20101310	36,9
WEICON Cart. gun "Special" 13250002	26,7



Aqua-Flex

Atest ISEGA | idealny do powierzchni mokrych oraz do aplikacji pod wodą

▶ 310 ml
13700310 biały

▶ 310 ml
13702310 szary

▶ 310 ml
13701310 czarny

Sprężone powietrze

Airflow 3 21100600


Stopień wydajności w gramach w 5 sek
245,0

Aku.

Electraflow Plus 310 EU 22102310	87,0
Easipower Plus Cartridge 22101310	82,4
Akkupistole NCG03 22100310	58,1

Ręcznie

Gigapress 20102310	37,8
Ultraflow Cartridge 20101310	29,7
WEICON Cart. gun "Special" 13250002	25,5





Flex 310 PU

Kej i uszczelniaacz na bazie PU | atest ISEGA | mocny

- ▶ 300 ml 13300310 biały
- ▶ 300 ml 13302310 szary
- ▶ 300 ml 13301310 czarny



Fast-Bond

Klej montażowy na bazie PU | szybko utwardzalny

- ▶ 310 ml 13309310 beżowy

Sprężone powietrze

Airflow 3 21100600	Stopień wydajności w gramach w 5 sek 87,0
------------------------------	---

Sprężone powietrze



Airflow 3 21100600	Stopień wydajności w gramach w 5 sek 129,0
------------------------------	--

Aku.	Electraflow Plus 310 EU 22102310	78,0
	Easipower Plus Cartridge 22101310	67,3
	Akkupistole NCG03 22100310	44,0

Aku.	Electraflow Plus 310 EU 22102310	90,8
	Easipower Plus Cartridge 22101310	74,0
	Akkupistole NCG03 22100310	45,0

Ręcznie	Gigapress 20102310	32,4
	Ultraflow Cartridge 20101310	24,4
	WEICON Cart. gun "Special" 13250002	18,0


Ręcznie	Gigapress 20102310	40,1
	Ultraflow Cartridge 20101310	34,7
	WEICON Cart. gun "Special" 13250002	26,6



ŁATWE ROZWIĄZANIE




weicon.de/app



www.weicon.pl

Wszystko zaczyna się od PRAWIDŁOWEGO CZYSZCZENIA



Surface Cleaner

Zur Vorbehandlung von Klebeflächen

WEICON Surface Cleaner jest przeznaczony do czyszczenia i odtuszczenia powierzchni przed klejeniem lub uszczelnianiem produktami firmy WEICON.

Odtłuszcacz jest stosowany na metalach, szkle, cermice, jak i większości tworzyw. Surface Cleaner może być wykorzystywany jako zmywacz przy pracach naprawczych i serwisowych.

▶ 150 ml 11207150 ▶ 400 ml 11207400



Cleaner Spray S

WEICON Cleaner S zmywa i odtuszcza powierzchnie odparowując bez pozostałości. Środek wyposażony w specjalny zaworek umożliwia pracę także w aplikacjach stropowych.

Zmywacz może być stosowany przed gruntowaniem i lakierowaniem a także do zmywania części maszyn oaz w celu usunięcia smarów do wszystkich metali, szkła, ceramiki i tworzyw- PCV, PMMA itp.

▶ 500 ml 11202500



Znajdź właściwy zmywacz/odtłuszcacz **NOWY**

VIDEO



**WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)**

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 ISPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20
16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

www.weicon.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



Porfolio analysis
Pistolety dozujące

Art.-No. 10906210

dystrybucja:

Wszelkie opisy produktów oraz zalecenia zawarte w niniejszej publikacji nie mogą być rozumiane jako gwarantowane cechy produktów. Informacje te oparte są na testach laboratoryjnych i zastosowaniach praktycznych. Ponieważ indywidualne aplikacje mają miejsce poza wieżami, kontrole i odpowiedzialność producenta i dystrybutora, informacje te podawane są bez jakiegokolwiek zobowiązania z ich strony. Gwarantujemy stałą wysoką jakość produktów w pełni od węd w rozumieniu Ogólnych Zasad Sprzedaży. Niezależnie jednak, zalecane jest przeprowadzenie własnych prób laboratoryjnych i testów w celu sprawdzenia czy dany produkt odpowiada zadanym właściwościom. Proby takie nie mogą stanowić podstawy do postępowania reklamacyjnego. Wyłączną odpowiedzialność za naganawidowe lub inne niż określone zastosowanie produktu ponosi użytkownik.
FSW/10906210/07/21