



WEICON®

Produkty i rozwiązania do

STALI NIERDZEWNEJ



**INOX
STAINLESS STEEL**

Członek

STOWARZYSZENIE
OZNAKÓW TOWAROWYCH
STAL NIERDZEWNA E.V.



www.weicon.pl

V 1.22

W ZAKRESIE „TECHNIKI KLEJENIA”
**WYRÓŻNIENIE: DOSTAWCA
ROKU 2021**



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595

STAL NIERDZEWNA

Stal nierdzewna ma nie tylko bardzo atrakcyjny połysk i szlachetny wygląd - materiał ten jest naprawdę wszechstronny i oferuje wiele korzyści!

Stal nierdzewna charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję, na media agresywne oraz wahania temperatury. Jest łatwa do utrzymania w czystości i spełnia najwyższe wymagania w zakresie higieny. Ponadto stal nierdzewna nadaje się do tworzenia wyrafinowanych wizualnie konstrukcji - zarówno w architekturze, jak i w przemysłowych procesach produkcyjnych.

Ze względu na wiele pozytywnych właściwości stal nierdzewna jest często wykorzystywana jako materiał produkcyjny w wielu dziedzinach przemysłu, takich jak technologia żywności, przemysł farmaceutyczny, produkcja samochodów czy budowa łodzi, lub stanowi główny element konstrukcyjny wykorzystywanych do produkcji maszyn i urządzeń.

W przemyśle chemicznym pojemniki ze stali nierdzewnej, zbiorniki ze stali nierdzewnej, armatura ze stali nierdzewnej i rurociągi ze stali nierdzewnej są niewrażliwe na agresywne media procesowe i łatwe do czyszczenia. W przemyśle farmaceutycznym i spożywczym szczególnie ważne są właściwości higieniczne materiału. Powierzchnie, pojemniki, zbiorniki i urządzenia produkcyjne wykonane ze stali nierdzewnej można zatem łatwo i prosto czyścić i dezynfekować.

WEICON oferuje szeroką gamę produktów przeznaczonych do obróbki, pielęgnacji i łączenia stali nierdzewnej - zarówno techniczne spraye/płyny do pielęgnacji, jak i kleje do trwałego i atrakcyjnego wizualnie łączenia części tego wysokiej jakości materiału ze sobą lub z innymi materiałami.



**INOX
STAINLESS STEEL**

Członek

STOWARZYSZENIE
OZNAKÓW TOWAROWYCH
STAL NIERDZEWNA E.V.

TREŚĆ



4



5



7



9



10



14



12

Treść

Strona

Jednoskładnikowe kleje i uszczelniacze

4

WEICONLOCK® kleje i uszczelniacze anaerobowe

4

Nić uszczelniająca do gwintów DF 175

5

Contact Kleje cyjanoakrylanowe

6

Kleje i uszczelniacze elastyczne

7

Flex 310 M® Stainless-Steel

7

Pasty montażowe

8

Anti-Seize High-Tech

8

Kleje Kontaktowe

9

Klej kontaktowe GMK 2510

9

Dwuskładnikowe kleje i uszczelniacze

10

Repair Sticks

10

Metal plastyczny WEICON ST

11

RK-Akrylowe kleje strukturalne

12-13

Płyny i spraye techniczne

14-15

BHP

15

Znajdź proste
rozwiązania dzięki
WEICON APP

weicon.com/app


Kleje i uszczelniacze anaerobowe

WEICONLOCK®

Specjalnie zaprojektowane do ekonomicznego zabezpieczania, mocowania i uszczelniania połączeń śrubowych, złączy i połączeń powierzchniowych. Po utwardzeniu powstaje połączenie odporne na wibracje i wstrząsy a także na uderzenia na działanie chemikaliów, rozpuszczalników i wysokich temperatur.

UBEZPIECZENIE ŚRUB

USZCZELNIENIE GWINTÓW I RUR

ŁĄCZENIE POWIERZCHNI



skontaktuj się z nami aby
uzyskać więcej informacji
na temat
**MATERIAŁY
PASYWNE!**

AN 301-43

 Certified to
NSF/ANSI 61


Zabezpieczanie śrub | bezpieczny dla użytkownika | atesty do wody pitnej i DVGW

- ▶ podwyższona lepkość
- ▶ średnia wytrzymałość
- ▶ demontowalny

▶ 50 ml ▶ 200 ml
30143150 30143200

AN 302-44


Zabezpieczanie śrub z materiałów pasywnych | atesty do wody pitnej i DVGW**

- ▶ podwyższona lepkość
- ▶ średnia wytrzymałość
- ▶ demontowalny

▶ 50 ml ▶ 200 ml
30244150 30244200

AN 302-60


Zabezpieczanie śrub z materiałów pasywnych | atest do wody pitnej**

- ▶ średnia lepkość
- ▶ wysoka wytrzymałość
- ▶ trudno demontowalny

▶ 50 ml ▶ 200 ml
30260150 30260200

AN 302-80


Uszczelnianie rur i gwintów z materiałów pasywnych | atesty do wody pitnej**

- ▶ podwyższona lepkość
- ▶ wysoka wytrzymałość
- ▶ trudno demontowalny

▶ 50 ml ▶ 200 ml
30280150 30280200

AN 305-78


Uszczelnianie rur i gwintów z materiałów pasywnych | atesty do wody pitnej i DVGW | BAM***

- ▶ wysoka lepkość
- ▶ średnia wytrzymałość
- ▶ demontowalny

▶ 50 ml ▶ 200 ml
30578150 30578200

SI 303-31


Uszczelnianie rur i gwintów | certyfikat ISEGA | atest do wody pitnej

Atest Instytutu Higieny Zagłębia Rury (Hygiene-Institut des Ruhrgebiets) zgodny z wytycznymi KTW Niemieckiej Federalnej Agencji Środowiska do higienicznej oceny materiałów organicznych w kontakcie z wodą pitną.

▶ 85 ml
30331085

AN 306-10


Mocowanie łożysk, wałów i tulei z materiałów pasywnych | atest do wody pitnej**

- ▶ średnia lepkość
- ▶ wysoka wytrzymałość
- ▶ trudno demontowalny

▶ 50 ml ▶ 200 ml
30610150 30610200

AN 306-30


Mocowanie łożysk, wałów i tulei z materiałów pasywnych | BAM* | atest do wody pitnej**

- ▶ podwyższona lepkość
- ▶ wysoka wytrzymałość
- ▶ trudno demontowalny

▶ 50 ml ▶ 200 ml
30630150 30630200

* BAM- atest i ocena bezpieczeństwa
- zgodnie z M 031 „Lista materiałów niemetalicznych kompatybilnych z tlenem” (DGVV information 213-078) of BG RCI

** Materiały pasywne: ▶ stal wysokostopowa (wolniejsze utwardzanie) ▶ powłoki oksydowane ▶ powłoki anodowe

▶ aluminium, nikiel, cynk, złoto
▶ powłoki chromowane
▶ tworzywa sztuczne i ceramika



JEDNOSKŁADNIKOWE KEJE I USZCZELNIACZE
WEICONLOCK®

Produkty uzupełniające

WEICONLOCK Aktywator F


skraca czas utwardzania


Aktywator jest również niezbędny dla wszystkich pasywnych powierzchni np. aluminium, jak i również w przypadku niskich temperaturach otoczenia (od +10°C/+50°F lub poniżej) oraz przy dużych szerokościach szczelin. Na podłożach niemetalicznych tylko aktywator umożliwia utwardzenie kleju WEICONLOCK.

▶ 60 ml ▶ 200 ml ▶ 1 L
30700060 30700200 30700501
Pen Spray Puszka

DF 175 Nić uszczelniająca do gwintów


- ▶ natychmiastowy efekt uszczelniający, odporność termiczna od -200°C do +240°C
- ▶ atesty do wody pitnej (KTW, WRAS)
- ▶ Badanie UL
- ▶ 100% składników stałych (PTFE), bez silikonu
- ▶ testowana szczelność przy odkręcaniu do 45°
- ▶ Odporność na działanie prawie wszystkich chemikaliów, olejów i gazów

175 m podajnik plastikowy
30010175



KLEJE CYJANOAKRYLANOWE

Kleje cyjanoakrylanowe WEICON są utwardzanymi na zimno, bezrozpuszczalnikowymi klejami jednoskładnikowymi. W ciągu sekund łączą większość materiałów w dowolnych kombinacjach: metale, szkło, drewno, tworzywa, ceramikę, skórę oraz gumę.

VA 2500 HT

Klej cyjanoakrylowy do zastosowań specjalnych | odporny na wysoką temperaturę | wysoka lepkość, powolne utwardzanie | utwardza się z zachowaniem elastyczności | wysoka odporność na zdzieranie i uderzenia

▶ 12 g	▶ 30 g	▶ 60 g	▶ 500 g
12550012	12550030	12550060	12550500



doskonała
odporność na wilgoć

VA 200 HR

Klej cyjanoakrylowy do zastosowań specjalnych | odporny na wilgoć | niska lepkość

▶ 12 g	▶ 30 g	▶ 60 g
12550012	12755030	12755060



KLEJE I USZCZELNIACZE ELASTYCZNE

► wytrzymałe

► odporne na media

► nadające się do lakierowania

Flex 310 M® Stainless-Steel to elastyczny klej na bazie MS-polimerów zawierający cząsteczki stali nierdzewnej nadającym się do klejenia, uszczelniania metali takich jak stal nierdzewna, aluminium oraz cynk.


Jest również stosowany wszędzie tam, gdzie kolor uszczelniacza i kleju powinien być dopasowany wizualnie do materiału (np. stal nierdzewna, aluminium itp.).

Flex 310 M® Stainless-Steel

- niekorozyjny
- zawiera cząsteczki stali nierdzewnej
- ISEGA atest



► 310 ml
13656310



*poszukujesz
pistolet dozujący?
skontaktuj się z nami!*



wstępna obróbka powierzchni

Primer M 100

Powłoka do gruntowania metalicznych powierzchni nie absorbujących (aluminium, stal, stal nierdzewna, miedź, cynk, cyna) tworzywa (ABS, PCV, PA6.6, PUR) powierzchnie lakierowane, emalii, ceramiki i szkła.

► 25 ml 13550102
► 250 ml 13550125



Pasty montażowe

ANTI SEIZE

► nie wymagająca metalu

dla bardzo obciążonych części
również w *wysokich temperaturach*

odporność termiczna od
-40 do +1.400°C

WEICON Anti Seize High-Tech pasta odporna na działanie wysokich temperatur do +1.400°C, charakteryzuje się wyjątkowo dobrym efektem antyadhezji, nie zawiera metalu i posiada aprobatę NSF.

Anti Seize High-Tech jest szczególnie przydatny w przypadku, gdy pasty zawierające metal mogą powodować reakcje elektrolityczne, gdy produkty zawierające nikiel są szkodliwe dla zdrowia, a ciemne produkty zawierające metal nie mogą być stosowane ze względów optycznych.

Anti-Seize High-Tech

► biała ceramiczna pasta montażowa do +1.400°C

► bezmetaliczna

► NSF-H1 atest



► 400 ml 27050400 Spray	► 120 g 26100012 puszka z pędzlem	► 450 g 26100045 puszka	► 500 g 26100050 puszka z pędzlem	► 1000 g 26100100 puszka
-------------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------------------



WEICON GMK – Kleje kontaktowe

WEICON GMK 2510 jest klejem na bazie Polichloropren (CR) o wysokiej przyczepności początkowej do całopowierzchniowego i elastycznego łączenia:

- guma z gumą
- guma z metalem

2510


dwuskładnikowy klej
trwale elastyczny |
odporny na temperaturę

- 324 g
16200324
- 960 g
16200690



REPAIR STICKS

Proste rozwiązanie do wszystkich naprawczych i konserwacyjnych!



odetnij



wgnieć



zastosuj



PLASTYCZNE METALE

WEICON ST

- ▶ pasta
- ▶ wypełnienie stal nierdzewna
- ▶ niekorodujący

WEICON ST przeznaczony jest do różnych napraw i prac serwisowych na elementach ze stali nierdzewnej, takich jak zbiornikach, rurociągach, obudowach lub na flansze.

▶ 0,5 kg 10410005
▶ 2,0 kg 10410020



Specjalna szpatuła do przetwarzania plastycznych metali

Wszechstronne zastosowania, np. do nakładania powłok epoksydowych i przetwarzanie klejów dwuskładnikowych. Szpachelka jest idealnym rozwiązaniem dla stosowania klejów na dużych powierzchniach.

10953020



Repair Stick Aqua

do aplikacji po wodzie |
wypełnienie ceramiczne

▶ 57 g 10531057
▶ 115 g 10531115

Repair Stick Stainless-Steel

NSF Certified to NSF/ANSI 61

niekorodujący | wypełnienie stal
nierdzewna | atest NSF do wody pitnej

▶ 57 g 10538057
▶ 115 g 10538115

Repair Stick Aluminium

niekorodujący | wypełnienie
aluminium | szybko utwardzalny

▶ 57 g 10534057
▶ 115 g 10534115

Repair Stick Copper

NSF Certified to NSF/ANSI 61

bardzo szybkie utwardzanie | atest NSF
do wody pitnej | wypełnienie miedź

▶ 57 g 10530057
▶ 115 g 10530115

Repair Stick Steel

NSF Certified to NSF/ANSI 61

atest NSF do wody pitnej | wypełnienie
stal | szybkie utwardzanie

▶ 57 g 10533057
▶ 115 g 10533115

Repair Stick Titanium

odporność na zużycie ścierne |
wypełnienie: tytan | wysoka odporność
termiczna do +280°C (krótkotrwale do +300°C)

▶ 57 g 10535057
▶ 115 g 10535115

Repair Stick Multi-Purpose

NSF Certified to NSF/ANSI 61 Facility #1 USA

atest NSF do wody pitnej |
wypełnienie mineralne |
szybkie utwardzanie

▶ 57 g 10539057
▶ 115 g 10539115



DWUSKŁADNIKOWE
KLEJE I USZCZELNIACZE

AKRYLOWE KLEJE STRUKTURALNE



RK-7000/7100

WEICON Easy Mix RK-7000/7100 to kleje strukturalne na bazie MMA (metakrylanu metylu) o bardzo dobrej przyczepności do kompozytów włóknistych, wielu tworzyw sztucznych, metali i wielu innych.



Easy-Mix RK-7000

- ▶ wolno utwardzalny
- ▶ wysoka wytrzymałość do 23 N/mm²
- ▶ odporność na uder
- ▶ rezydualna elastyczność

▶ 50 ml
10565050

Easy-Mix RK-7100


- ▶ szybko utwardzalny
- ▶ wysoka wytrzymałość do 23 N/mm²
- ▶ odporność na uder
- ▶ rezydualna elastyczność

▶ 50 ml ▶ 50 ml
10566050 10566150
czarny



D50 pistolet dozujący

10653050



Dysza Quadro

10650005



Łączenie profile
kątowe
RK-1300



Einkleben einer Hülse in
einen Tankstutzen
RK-7000



RK-1300/1500

WEICON RK-1300/RK-1500 Konstruktions-Klebstoffe sind schnelle, bei Raumtemperatur härtende, 2-Komponenten-Systeme auf Methacrylatbasis.



RK-1300

- ▶ pasta, wysoka wytrzymałość, szybko utwardzalny, odporny na uder, odporność termiczna: -50°C do +130°C (krótkotrwale do +180°C)

▶ 60 g *1 ▶ 1,0 kg *1
10560060 10560800

*Zestaw składający się z kleju i aktywatora

RK-1500

- ▶ płynny, wysoka wytrzymałość, szybko utwardzalny, odporny na uder, odporność termiczna: -50°C do +130°C (krótkotrwale do +180°C)

▶ 60 g *1 ▶ 1,0 kg *1
10563860 10563800



RK-Aktywator

▶ 1 l
10562901
▶ 100 ml
10562100

► ekologiczne

► ekonomiczne

► skuteczne

SPRAYE I PŁYNY TECHNICZNE



Aerозole i płyny techniczne są stosowane w niemal wszystkich dziedzinach przemysłu.

Stosowane są do pielęgnacji i ochrony powierzchni, do czyszczenia i odtłuszczania, smarowania oraz stanowią nieodzowny element codziennej pracy.

Stainless Steel Care Spray



środek czyszczący i pielęgnujący do powierzchni metalowych szczotkowanych i polerowanych | nadaje się również do stosowania na zewnątrz | antystatyczny

► 400 ml

11590400

Stainless Steel-Spray

powłoka metaliczna na bazie pigmentów stali nierdzewnej | bardzo wysoka odporność chemiczna | odporność termiczna: -50°C do +300°C | odporność na korozję i warunki atmosferyczne

► 400 ml

11100400

Spray-on Grease H1



biały smar do wysokotemperaturowy do +160°C | bezwonny i bezsmakowy | atest NSF-H1 | smar do sektora spożywczego i farmaceutycznego

► 400 ml

11541400

Metal-Fluid



NSF
Food Grade
Hygienic
Cleaning
Product

środek przeznaczony do czyszczenia, zabezpieczania i pielęgnacji metalu | atest NSF-A7;C1 | czyści, konserwuje i chroni

► 400 ml

► 5 L

11580400

15580005

Stainless Steel Spray jasny

powłoka metaliczna na bazie pigmentów stali nierdzewnej | odporność termiczna: -50°C bis +300°C

► 400 ml

11104400

Bio-Fluid



NSF
Food Grade
Hygienic
Cleaning
Product

olej mineralny najwyższej czystości | przeznaczony do czyszczenia i smarowania | nie zawiera żywic i kwasów | atest NSF-H1

► 200 ml

► 500 ml

► 5 L

11600200

11600500

15600005



VIDEO



Czyszczenie za pomocą
Industrial Cleaner



Czyszczenie i pielęgnacja
powierzchni kuchennej
Metal-Fluid



Smarowanie za pomocą
Spray-on Grease H1



Stainless Steel Care Spray A7 **NOWY**



Specjalny spray do czyszczenia, pielęgnacji i ochrony szczotkowanych powierzchni ze stali nierdzewnej oraz powierzchni matowych i polerowanych w miejscach wrażliwych

► 400 ml
11591400

Surface Cleaner



odtłuszczacz na bazie izopropanolu | do przygotowania powierzchni przed klejeniem | może być stosowany na metalach i tworzywach

► 400 ml ► 5 L
11207400 15207005

Industrial Cleaner



atest NSF K1;K3 | o wysokiej wydajności | działa z sprężonym gazem napędowym | wysoka zawartość składnika aktywnego 95%

► 500 ml
11215500

BHP

Citrus-Cleaner



Czyści szeroką gamę materiałów wspomaga działanie dezynfekujące odparowuje bez pozostawiania śladów

► 400 ml
11217400

Hand Protective Foam - tak zwana niewidoczna rękawiczka

szybko wchłania się w skórę | wspiera barierę ochronną skóry przeciw agresywnym media takim jak np. rozpuszczalniki lub kwas | testowana dermatologicznie | powłoka wodoodporna

► 200 ml
11850200



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 ISPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20
16154 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



Produkty i rozwiązania do

Stali nierdzewnej

Art.-No. 11900506

Dystrybutor specjalistyczny: